



KATALOG OGRODZEŃ ALUMINIOWYCH

SPIS TREŚCI

Nowość w ofercie	3
Paleta RAL	5
System Rosa	6
System Dolce	7
System Sempre	8
System Coperto	10
System Leggero	11
System Pesante	12
System Supreme	13
Maskownice; antaby	14
Słupki multimedialne	15
Multiboxy	17
Zawartość zestawu	19



NOWOŚCI W OFERCIE

Rozwijamy się dla Ciebie! Z radością informujemy, że w naszej ofercie pojawiły się nowoczesne ogrodzenia aluminiowe! Dzięki lekkiej konstrukcji, odporności na warunki atmosferyczne oraz estetycznemu wyglądowi, stanowią one doskonały wybór dla każdego!

Ogrodzenia aluminiowe to połączenie elegancji i funkcjonalności – są trwałe, a dzięki szerokiej gamie wzorów oraz kolorów nasza oferta jest w stanie zadowolić najbardziej wymagających Klientów.

Zachęcamy do zapoznania się z proponowanymi systemami ogrodzeń aluminiowych. Nasz zespół służy pomocą w wyborze najlepszego rozwiązania dopasowanego do Państwa potrzeb.

W ramach proponowanych systemów oferujemy kompletne ogrodzenia w skład których wchodzi:

▼	FURTKI
▼	BRAMY UCHYLNE
▼	BRAMY PRZESUWNE
▼	SŁUPKI MULTIMEDIALNE
▼	MULTIBOXY
▼	SŁUPY OGRODZENIOWE
▼	AKCESORIA EKSPLOATACYJNE I DO MONTAŻU





OFERUJEMY:



FURTKI



BRAMY UCHYLNE



BRAMY PRZESUWNE



SŁUPKI
MULTIMEDIALNE







MULTIBOXY

SŁUPY
OGRODZENIOWE

AKCESORIA
EKSPLOATACYJNE
I DO MONTAŻU

W ofercie posiadamy
również domofony
i automatykę bramową.

Poza klasycznymi odcieniami szarości w ofercie posiadamy całą paletę kolorów RAL, ale również farby strukturalne oraz specjalne z efektem metalicznym czy brokatu.



W zależności
od wyboru
może wymagać
dodatkowej
opłaty.

S Y S T E M ROSA

System Rosa to połączenie poziomych profili 200 x 20 mm oraz pięciu profili 20 x 20 mm. Przerwa pomiędzy profilami to 10-30 mm i jest dopasowana do wysokości ogrodzenia.



FURTKA



PRZESŁA	ILOŚĆ PROFILI 20 cm
80 - 91 cm	3
98 - 114 cm	4
119 - 200 cm	5
140 - 160 cm	6
161 - 183 cm	7
184 - 200 cm	8

FURTKI I BRAMY	ILOŚĆ PROFILI 20 cm
86 - 100 cm	3
107 - 123 cm	4
128 - 146 cm	5
149 - 200 cm	6
170 - 190 cm	7
190 - 200 cm	8

BRAMY PRZESUWNE	ILOŚĆ PROFILI 20 cm
80 - 90 cm	3
99 - 113 cm	4
120 - 136 cm	5
141 - 159 cm	6
162 - 200 cm	7
183 - 200 cm	8



BRAMA DWUSKRZDŁOWA



BRAMA PRZESUWNA


S Y S T E M
DOLCE

System Dolce to ogrodzenie, w którym podstawowe wypełnienie stanowią profile 200 x 20 mm.

Przerwa pomiędzy profilami to 10-30 mm i jest dopasowana do wysokości ogrodzenia. Dla bram uchylnych oraz furtek dolny profil to 100 mm, dla bram przesuwnych 20 mm.



FURKA



PRZESŁA	ILOŚĆ PROFILI 20 cm
83 - 89cm	4
104 - 112 cm	5
125 - 135 cm	6
146 - 158 cm	7
167 - 181 cm	8
191 - 200 cm	9

FURTKI I BRAMY	ILOŚĆ PROFILI 20 cm
87 - 95 cm	3
108 - 118 cm	4
129 - 141 cm	5
150 - 164 cm	6
171 - 187 cm	7
192 - 200 cm	8

BRAMY PRZESUWNE	ILOŚĆ PROFILI 20 cm
88 - 96 cm	3
109 - 119 cm	4
130 - 142 cm	5
151 - 165 cm	6
172 - 188 cm	7
193 - 200 cm	8



BRAMA DWUSKRZDŁOWA




BRAMA PRZESUWNA

S Y S T E M

SEMPRE

System Sempre to ogrodzenie, w którym wypełnienie stanowią profile 120 x 20 mm. Przerwa między profilami to 10-35 mm.



FURTKA



BRAMA DWUSKRZYLÓWA



BRAMA PRZESUWNA

WYSOKOŚĆ	PRZĘŚŁO		FURTKA I BRAMA UCHYLNA		BRAMA PRZESUWNA	
	ILOŚĆ PROFILI 12	PRZERWA (CM)	ILOŚĆ PROFILI 20 bu	PRZERWA (CM)	ILOŚĆ PROFILI 20 bu	PRZERWA (CM)
110	8	2,00	7	2,83	6	3,20
111	8	2,14	7	3,00	6	3,40
112	8	2,29	8	1,00	7	1,00
113	8	2,43	8	1,14	7	1,17
114	8	2,57	8	1,29	7	1,33
115	8	2,71	8	1,43	7	1,50
116	8	2,86	8	1,57	7	1,67
117	8	3,00	8	1,71	7	1,83
118	8	3,14	8	1,86	7	2,00
119	8	3,29	8	2,00	7	2,17
120	9	1,50	8	2,14	7	2,33
121	9	1,63	8	2,29	7	2,50
122	9	1,75	8	2,43	7	2,67
123	9	1,88	8	2,57	7	2,83
124	9	2,00	8	2,71	7	3,00
125	9	2,13	8	2,86	7	3,17
126	9	2,25	8	3,00	8	1,14
127	9	2,38	9	1,25	8	1,29
128	9	2,50	9	1,38	8	1,43
129	9	2,63	9	1,50	8	1,57
130	9	2,75	9	1,63	8	1,71
131	9	2,88	9	1,75	8	1,86
132	9	3,00	9	1,88	8	2,00
133	9	3,13	9	2,00	8	2,14
134	9	3,25	9	2,13	8	2,29
135	10	1,67	9	2,25	8	2,43
136	10	1,78	9	2,38	8	2,57
137	10	1,89	9	2,50	8	2,71
138	10	2,00	9	2,63	8	2,86
139	10	2,11	9	2,75	8	3,00
140	10	2,22	9	2,88	9	1,25
141	10	2,33	9	3,00	9	1,38
142	10	2,44	10	1,44	9	1,50
143	10	2,56	10	1,56	9	1,63
144	10	2,67	10	1,67	9	1,75
145	10	2,78	10	1,78	9	1,88
146	10	2,89	10	1,89	9	2,00
147	10	3,00	10	2,00	9	2,13
148	11	1,60	10	2,11	9	2,25
149	11	1,70	10	2,22	9	2,38
150	11	1,80	10	2,33	9	2,50
151	11	1,90	10	2,44	9	2,63
152	11	2,00	10	2,56	9	2,75
153	11	2,10	10	2,67	9	2,88
154	11	2,20	10	2,78	9	3,00
155	11	2,30	10	2,89	10	1,44
156	11	2,40	10	3,00	10	1,56
157	11	2,50	11	1,60	10	1,67
158	11	2,60	11	1,70	10	1,78
159	11	2,70	11	1,80	10	1,89
160	11	2,80	11	1,90	10	2,00
161	11	2,90	11	2,00	10	2,11
162	11	3,00	11	2,10	10	2,22
163	12	1,73	11	2,20	10	2,33
164	12	1,82	11	2,30	10	2,44
165	12	1,91	11	2,40	10	2,56
166	12	2,00	11	2,50	10	2,67
167	12	2,09	11	2,60	10	2,78
168	12	2,18	11	2,70	10	2,89
169	12	2,27	11	2,80	10	3,00
170	12	2,36	11	2,90	11	1,60

S Y S T E M

COPERTO

System Coperto to system, w którym wypełnienie stanowią profile o przekroju rąbu. Dzięki ułożeniu profili na wzór żaluzji ogrodzenie odznacza się nowoczesnym designem i zapewnia pełną dyskrecję na posesji.



FURTKA



BRAMA DWUSKRZYDŁOWA



BRAMA PRZESUWNA




S Y S T E M

LEGGERO

System Leggero składa się z profili pionowych o przekroju 80 x 40 mm. Ogrodzenie przystosowane jest do zasypania dolnej części, dzięki czemu przesła dają efekt wychodzenia z ziemi.



FURTKA



BRAMA DWUSKRZYDŁOWA



BRAMA PRZESUWNA

S Y S T E M

PESANTE


System Pesante składa się z profili pionowych o przekroju 80 x 60mm. Ogrodzenie przystosowane jest do zasypanie dolnej części, dzięki czemu przesła dają efekt wychodzenia z ziemi.



FURTKA



BRAMA DWUSKRZYDŁOWA



BRAMA PRZESUWNA

S Y S T E M

SUPREME


System Supreme to system w którym wypełnienie stanowią pełne blachy, obustronnie, dzięki czemu system imponuje solidnością i zapewnia pełną dyskrecję na posesji.



FURTKA



BRAMA DWUSKRZYDŁOWA



BRAMA PRZESUWNA

MASKOWNICE ANTABY

Maskownice nadają furtce wyjątkowy wygląd. Po stronie klamki jest to długa kaseta zamka, po stronie zawiasów jest to odpowiednio dopasowany kątownik. Przestrzenie pomiędzy słupkami a furtką zostają zredukowane, co podkreśla nowoczesny design i zapewnia dyskrecję na posesji.

FURTKA BEZ MASKOWNIC



FURTKA Z MASKOWNICAMI



Antaba stanowi eleganckie wykończenie furtki. Antaba może być jedno- lub dwustronna.

Standardowo pochwyt dostępny są trzech długościach 80 cm, 100 cm i 120 cm, a także w innych wymiarach według indywidualnych potrzeb. Antaby mogą być montowane jedno lub dwustronnie.

S Ł U P K I

MULTIMEDIALNE

Słupek multimedialny to rodzaj szerszego słupka, który świetnie prezentuje się wraz z ogrodzeniem. W słupku, w zależności od konfiguracji, może znajdować się skrzynka pocztowa, domofon, wideodomofon lub wideodomofon IP. Można również skonfigurować podświetlany numer posesji, dzięki czemu wszystkie niezbędne informacje są łatwo widoczne dla odwiedzających.

Słupki standardowo są wykonywane w szerokości 30 cm lub 50 cm i są przygotowane do montażu zamówionej skrzynki.

Inne wymiary słupków oferujemy według indywidualnej wyceny.





MULTIBOXY

Słupek spełniający wszystkie funkcje słupka multimedialnego rozbudowany o dużą komorę na paczki. Wystarczy podać kurierowi kod, po wpisaniu którego drzwiczki otworzą się, a paczka będzie bezpiecznie czekała zamknięta w słupku czekając na odbiór.





MULTIBOXY



ZAWARTOŚĆ ZESTAWÓW

FURTKA

W cenie elementu	Podlega wycenie
Zawiasy	Elektrozaczep
Klamka/pochwyłt Inox	Zestaw maskujący
Zamek	Antaba
Wkładka	Słupy
Kaseta	

BRAMA UCHYLNA

W cenie elementu	Podlega wycenie
Zawiasy	Zamek hakowy
Rygle	Zestaw „Smart”
Stoper	Wzmocnienie pod automatykę
Zamknięcie na kłódkę (na życzenie)	Słupy

BRAMA PRZESUWNA

W cenie elementu	Podlega wycenie
Wózki jezdne	Zamek hakowy
Zestaw rolki prowadzącej	Wzmocnienie pod automatykę
Gniazdo najazdu	Słupy
Zamknięcie na kłódkę (na życzenie)	

PRZĘSŁO

Podlega wycenie
Mocowanie (do słupów metalowych lub betonowych)
Słupy




Kontakt

VELAGO Sp. z o. o.

ul. Krośniewicka 30A, 99-300 Kutno

NIP: 775 267 15 39 | Regon 525747132

Tel.: + 48 516 500 499



VELAGO.PL